



**LABORATORIOS FARCOS**

INDUSTRIA FARMACÉUTICA & COSMÉTICA



Grupo Boliviano fabricante, representante, distribuidor  
y comercializador de productos Farmacéuticos.

**VADEMECUM  
2008**

# dolorson<sup>®</sup>



## ¡Alivio Total del Dolor!

e-mail: [dolorsan@laboratoriosfarcos.com](mailto:dolorsan@laboratoriosfarcos.com)

# Acetazolamida

(Comprimidos)

**Producto:** Genérico

**Nombre comercial:** Acetazolamida x 250 mg

**Forma farmacéutica:** Comprimido

**Presentación:** Frasco x 30 comprimidos

**Acción terapéutica:** Diurético, inhibidor específico de la anhidrasa carbónica

**Principio activo:** Acetazolamida

**Posología:** ● Dosis Adultos: 250 mg 2 a 4 veces / día

● Dosis Pediátrica: Glaucoma: 10 - 15 mg peso / día, en dosis fraccionada

**Indicaciones:** Glaucoma. Profilaxis del mal de altura.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al medicamento.

**Precauciones:** Hiponatremia. Hipokalemia. Enfermedad de Addison. Insuficiencia renal y/o hepática, primer trimestre de embarazo, acidosis respiratoria y/o hiperclorémica.

**Efectos Secundarios:** Hipopotasemia. Acidosis metabólica, debilidad, somnolencia, diarrea, pérdida de apetito, sabor metálico, náuseas, vómitos, cálculos renales.

**Industria:** Boliviana



# Amikotic - A

(Crema)

**Producto:** De uso tópico

**Nombre comercial:** Amikotic - A

**Forma farmacéutica:** Crema

**Presentación:** Tubo x 15 g

**Acción terapéutica:**

Antimicótico de amplio espectro

**Principio activo:** Nitrato de Econazol al 1%

**Posología:** Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

**Indicaciones:** Dermatomicosis de la piel y mucosas.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo.

**Efectos Secundarios:** Amikotic - A, generalmente es bien tolerado.

**Industria:** Boliviana



## Argedol - A (Crema)



**Producto:** De uso tópico

**Nombre comercial:** Argedol - A

**Forma farmacéutica:** Crema

**Presentación:** Tubo x 15 g

**Acción terapéutica:**

- Anti-inflamatoria
- Analgésica
- Miorelajante

**Principio activo:** Bufexamac al 5 %

**Posología:** Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

**Indicaciones:** Afecciones reumáticas y traumatismos de todo tipo.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Efectos Secundarios:** Respetando la dosis no se observan.

**Industria:** Boliviana



## Argevim - Se (Cápsulas)

**Producto:** Vitamínico, Mineral - Antioxidante

**Nombre comercial:** Argevim - Se

**Forma farmacéutica:** Cápsula

**Presentación:** Frasco x 30 cápsulas

**Acción terapéutica:** Suplemento vitamínico - mineral de gran poder antioxidante. **Argevim - Se**, incorpora en su formulación "vitaminas" además de "minerales" esenciales de gran poder antioxidante, que neutralizan los radicales libres; evitando el daño a los tejidos y consecuentes efectos nocivos sobre el organismo.

**Principio activo:**

- Vitaminas: E, C, Betacaroteno
- Minerales: Zn, Cu, Mn, Se

**Posología:** 1 cápsula por día, según prescripción médica.

**Indicaciones:** Potente fórmula antioxidante, prevención del stress oxidativo y envejecimiento prematuro.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Efectos Secundarios:** Respetando la dosis no se observan

**Industria:** Boliviana

## Cepryn - A

(Trociscos)

**Producto:** Antiséptico bucal

**Nombre comercial:** Cepryn - A

**Forma farmacéutica:** Trocisco

**Presentación:** Estuche x 100 trociscos

**Acción terapéutica:**

- Antiséptico
- Anestésico Bucofaríngeo

**Principio activo:** ● Cloruro de Cetilpiridinio (Antiséptico)

- Benzocaina (Anestésico) de acción local

**Posología:** Disolver lentamente en la boca 1 trocisco cada 4 horas.

**Indicaciones:** Dolor e irritación bucofaríngea.

En la fórmula se combina la acción antiséptica del cloruro de cetilpiridinio con la acción anestésica de la benzocaina.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Efectos Secundarios:** Cepryn - A, generalmente es bien tolerado.

**Industria:** Boliviana



## Profibra - A

(Polvo)

**Producto:** Protéico - Vitamínico - Mineral - Fibra

**Nombre comercial:** Profibra - A

**Forma farmacéutica:** Polvo

**Presentación:** Lata x 250 g

**Acción terapéutica:** Suplemento dietético

**Principio activo:** ● Proteínas de soya al 50%

- Fibra soluble e insoluble al 30%
- Lecitina
- Vitaminas y Minerales

**Posología:** 2 a 4 cucharadas colmadas al día (proporcionan 15 a 30 g de proteínas de alta calidad, 12 vitaminas, 10 minerales y 9 a 18 g de fibra).

**Indicaciones:** SUPLEMENTO DIETÉTICO COMPLETO indicado en la preparación de formulaciones en terapias de adelgazamiento y mantenimiento del peso normal, así como en pacientes que necesitan una DIETA suplementada con FIBRA.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Efectos Secundarios:** Profibra - A, generalmente es bien tolerado.

**Industria:** Boliviana



# Profibra-A<sup>®</sup>

SUPLEMENTO DIETÉTICO

## ENERGÍA Y VITALIDAD EN TU CUERPO

### PROFIBRA - A

El más efectivo y natural suplemento dietético. Indicado en la preparación de formulaciones en Terapias de adelgazamiento y mantenimiento del peso normal, así como en pacientes que necesitan una DIETA suplementada con FIBRA.

### COMPOSICIÓN

- PROTEÍNAS DE SOYA AL 50%
- FIBRA SOLUBLE E INSOLUBLE AL 30%
- LECITINA
- VITAMINAS
- MINERALES

Presentación: Lata x 250 g

Sabores: Cereza y Vainilla



**NUEVO  
EFECTIVO**

 Argebol



LABORATORIOS FARCOS

Grupo Boliviano fabricante, representante, distribuidor  
y comercializador de productos Farmacéuticos.





## Prosoy - A (Polvo)

**Producto:** Protéico - Vitamínico - Mineral

**Nombre comercial:** Prosoy - A

**Forma farmacéutica:** Polvo

**Presentación:** Lata x 240 g **Sabores:** Cereza y Vainilla

**Acción terapéutica:** Suplemento Nutritivo  
protéico -vitamínico -mineral

**Principio activo:**

- Proteínas de soya al **62%**
- **12** Vitaminas
- **10** Minerales

**Posología:** 2 a 4 cucharadas colmadas al día (proporcionan 18 a 36 g de proteínas de alta calidad).

**Indicaciones:** Suplemento nutritivo completo indicado para la prevención y el tratamiento de Síndromes de Malnutrición, así como para las deficiencias de proteínas, vitaminas y minerales. Indicado para niños, adultos, ancianos, períodos de embarazo, en períodos de lactancia y crecimiento, pacientes operados, quemados y sometidos a esfuerzos físicos.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Efectos Secundarios:** Prosoy - A, generalmente es bien tolerado.

**Industria:** Boliviana



## Salicort - A (Loción)

**Producto:** De uso tópico

**Nombre comercial:** Salicort - A

**Forma farmacéutica:** Loción

**Presentación:** Frasco x 20 ml

**Acción terapéutica:** Anti-inflamatoria - queratolítica

**Principio activo:**

- Acetonida de triamcinolona al **0,10%**
- Ac. Salicílico al **3%**

**Posología:** Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

**Indicaciones:**

- Dermatitis agudas
- Hiperqueratosis

**Contraindicaciones:** Manifestaciones cutáneas de la tuberculosis, infecciones cutáneas por virus.

**Efectos Secundarios:** Reacciones de hipersensibilidad al medicamento, irritación local.

**Industria:** Boliviana

# Prosoy-A<sup>®</sup>

SUPLEMENTO PROTEICO-VITAMINICO-MINERAL

Quien lo conoce  
**lo recomienda**

PROTEINAS  
DE SOYA AL

**62%**

**12** VITAMINAS

**10** MINERALES



## PROSOY - A

Suplemento nutritivo completo indicado para la prevención y el tratamiento de Síndromes de Malnutrición, así como para las deficiencias de proteínas, vitaminas y minerales. Indicado para niños, adultos, ancianos, en periodos de embarazo, en periodos de lactancia y crecimiento, pacientes operados, quemados y sometidos a esfuerzos físicos.



Alto contenido proteico.  
Fácilmente soluble en  
leche u otros líquidos.  
Bajo contenido de sodio  
y de carbohidratos.

**SABORES**

CEREZA  
VAINILLA

 **Angelbol**

 **LABORATORIOS FARCOS**

Grupo Boliviano fabricante, representante, distribuidor  
y comercializador de productos Farmacéuticos.

## Salicort - A

(Ungüento)

**Producto:** De uso tópico

**Nombre comercial:** Salicort - A

**Forma farmacéutica:** Ungüento

**Presentación:** Tubo x 15 g

**Acción terapéutica:** Anti-inflamatoria - queratolítica

**Principio activo:** ● Acetonida de triamcinolona al **0,05%**

● Ac. Salicílico al **6%**

**Posología:** Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

**Indicaciones:** ● Dermatitis agudas

● Hiperqueratosis

**Contraindicaciones:** Manifestaciones cutáneas de la tuberculosis, infecciones cutáneas por virus.

**Efectos Secundarios:** Reacciones de hipersensibilidad al medicamento. El empleo de corticoides tópicos anti-inflamatorios en áreas infectadas debe hacerse con precaución. Si hay infección en los tejidos es recomendable el uso de un antibiótico apropiado.

**Industria:** Boliviana



## Triderm - A

(Crema)

**Producto:** De uso tópico

**Nombre comercial:** Triderm - A

**Forma farmacéutica:** Crema

**Presentación:** Tubo x 15 g

**Acción terapéutica:** Anti-inflamatoria, antialérgica y antipruriginosa

**Principio activo:**

Acetonida de triamcinolona al **0,1%**

**Posología:** Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

**Indicaciones:** Tratamiento de las dermatosis comunes, procesos inflamatorios, procesos alérgicos, prurito.

**Contraindicaciones:** Manifestaciones cutáneas de la tuberculosis, infecciones cutáneas por virus.

**Efectos Secundarios:** Reacciones de hipersensibilidad al medicamento.

**Triderm - A**, generalmente es bien tolerado.

**Industria:** Boliviana





# Broncolyptus

(Ungüento)

**Producto:** De uso tópico (OTC)  
**Nombre comercial:** Broncolyptus  
**Forma farmacéutica:** Ungüento  
**Presentación:** Lata x 15 g

**Acción terapéutica:** Expectorante y balsámico de uso externo

**Principio activo:** Aceites balsámicos (Mentol, Alcanfor, Eucaliptol)

**Posología:** Aplicar el ungüento 2 a 3 veces al día, sobre el pecho y la espalda. Cubrir luego con una franela.

**Indicaciones:** Bronquitis aguda y crónica, coadyuvante en el tratamiento del resfrio común.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Precauciones:** Evitar el contacto con los ojos, **Broncolyptus** generalmente es bien tolerado.

**Industria:** Boliviana



# Digestone

(Gotas)

**Producto:** Natural (OTC)  
**Nombre comercial:** Digestone  
**Forma farmacéutica:** Gotas

**Presentación:** Frasco gotero x 30 ml

**Acción terapéutica:** Digestiva y carminativa

**Principio activo:** Plantas medicinales (alcachofa, carqueja, boldo, poleo, romero y menta)

**Posología:** 30 a 40 gotas en medio vaso de agua, después de las comidas.

**Indicaciones:** Indicado en indigestiones y malestares estomacales en general.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Precauciones:** **Digestone**, generalmente es bien tolerado.

**Industria:** Boliviana



# Dolorsan

(Ungüento)

**Producto:** De uso tópico (OTC)

**Nombre comercial:** Dolorsan

**Forma farmacéutica:** Ungüento

**Presentación:** Lata x 15 g

**Acción terapéutica:** Analgésico de acción local

**Principio activo:** Salicilato de metilo, aceites balsámicos

**Posología:** Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada.

**Indicaciones:** Alivio de los dolores reumáticos, musculares, neurálgicos, torceduras, lumbago, ciática. Golpes, contusiones, traumatismos diversos.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Precauciones:** Evitar contacto con los ojos. **Dolorsan**, generalmente es bien tolerado.

**Industria:** Boliviana



# Jabón de Azufre

(Barra)

**Producto:** De uso tópico (OTC)

**Nombre comercial:** Jabón de Azufre

**Forma farmacéutica:** Barra

**Presentación:** Barra x 50 g

**Acción terapéutica:**

- Desinfectante
- Escabicida
- Queratolítico

**Principio activo:** Azufre al **10%**

**Posología y Modo de uso:** Lavar el área afectada con el Jabón Desinfectante de Azufre dejando la espuma sobre la piel durante algunos minutos. Enjuagar bien. Usar 2 a 3 veces al día.

**Indicaciones:** Coadyuvante en la medicación dermatológica como escabicida y queratolítico.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Precauciones:** Evitar el contacto con los ojos.

**Industria:** Boliviana



# NENE®

UNGÜENTO

 **Antiescaldante**

 **Cicatrizante**

 **Bactericida**



**Un Bebe feliz  
y protegido con NENE**

Principio Activo:

- Oxido de Zinc al 10 %
- Alantoína
- Cl de Benzalconio

Presentación: Tubo de 10 y 15 g

[www.argebol.com](http://www.argebol.com)

[www.laboratoriosfarcos.com](http://www.laboratoriosfarcos.com)

 **Argebol**



**LABORATORIOS FARCOS**

Grupo Boliviano fabricante, representante, distribuidor  
y comercializador de productos Farmacéuticos.

Oficinas: Cochabamba Tel: (4) 4259394 Santa Cruz Tel: (3) 3375195  
La Paz Tel: (2) 2243826

© 2007 Argebol S.A. - Todos los derechos reservados.



**Producto:** De uso tópico (OTC)

**Nombre comercial:** Nene

**Forma farmacéutica:** Ungüento

**Presentación:** Tubo x 10 g y Tubo x 15 g

**Acción terapéutica:**

Antiescaldante, Cicatrizante, Bactericida

**Principio activo:**

- Oxido de zinc al **10%**
- Alantoína
- Cloruro de benzalconio

**Posología:** Aplicar el ungüento, 2 a 3 veces al día en el área afectada.

**Indicaciones:** Previene y cura las escaldaduras en todas sus formas.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Efectos Secundarios:** Generalmente, **Nene** ungüento es bien tolerado.

**Industria:** Boliviana



**Producto:** De uso tópico (OTC)

**Nombre comercial:** Sarcobencil

**Forma farmacéutica:** Loción

**Presentación:** Frasco gotero x 30 ml

**Acción terapéutica:** Escabicida y pediculicida de acción local

**Principio activo:** Benzoato de bencilo al **20%**

**Posología:**

- Escabiosis: Aplicar cada noche, durante 3 días
- Pediculosis: Aplicar en cuero cabelludo por la noche, lavar el cabello por la mañana, repetir según respuesta

**Indicaciones:** Infestaciones producidas por el parásito de la sarna (*Sarcoptes scabiei*), *Pediculus capitis*, *Phthirus pubis*.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

**Precauciones:** No debe aplicarse en mucosas, lactantes y niños menores.

**Industria:** Boliviana



## Glicolona - C

(Crema)



**Producto:** De Uso Tópico  
**Nombre comercial:** Glicolona -C

**Forma cosmética:** Crema

**Presentación:** Tubo x 20 g

**Acción Terapéutica:** Exfoliante

**Principio Activo:** Ácido Glicólico al 10%

**Modo de Empleo:** Aplicación diaria por dos semanas, aumentando luego a dos aplicaciones diarias en la cara, manos y cuerpo.

**Indicaciones:** Hiperpigmentación. Daño fotoinducido. Restauración de la piel envejecida o dañada o con afecciones descamativas (ictiosis, eczema tópico, dermatitis de contacto).

**Precauciones:** Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

**Industria:** Boliviana

## Mentholyptol

(Solución)



**Producto:** Balsámico inhalante (OTC)

**Nombre comercial:** Mentholiptol Inhalante

**Forma farmacéutica:** Solución

**Presentación:** Frasco gotero x 30 ml

**Acción terapéutica:** Solución balsámica inhalante. Vaporiza el ambiente, ayudando a la expectoración.

**Principio activo:** Aceites balsámicos (Mentol, Eucaliptol)

**Modo de Empleo:** Agregar 20 gotas sobre 250 ml de agua hirviendo y dejar vaporizar el ambiente.

**Indicaciones:** Estados gripales, afecciones del tracto respiratorio superior.

**Industria:** Boliviana

## Nácar

(Solución)

**Producto:** Cosmético

**Nombre comercial:** Quita Esmalte Nácar

**Forma cosmética:** Solución para uso externo

**Presentación:** Frasco gotero x 30 ml

**Composición:** Acetato de etilo

**Via de administración:** Externa en uñas de manos y pies.

**Precauciones:** Evitar el contacto con los ojos.

**Industria:** Boliviana



# GLICOLONA-C®

Acido Glicólico  
CREMA TÓPICA 10%

**EXFOLIANTE**

*Vuelve  
a lo natural*



**LABORATORIOS FARCOS**

INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA



[www.argebol.com](http://www.argebol.com)  
[www.laboratoriosfarcos.com](http://www.laboratoriosfarcos.com)

**Planta Industrial:** Totorkaua, Cantón "El Paso" | Telf.: (591) (4) 4315735

**Cochabamba:** Calle Tumusla N - 0291 | Tel.: (591) (4) 4259393 / Fax: (591) (4) 4580036

Email: [cochabamba@laboratoriosfarcos.com](mailto:cochabamba@laboratoriosfarcos.com)

**La Paz:** Av. Abel Iturralde N° 1275 Zona Miraflores | Tel / Fax: (591) (2) 2243826

Email: [lapaz@laboratoriosfarcos.com](mailto:lapaz@laboratoriosfarcos.com)

**Santa Cruz:** Av. La Salle (Canal Isuto) N° G-4-A, Zona Equipetrol | Tel / Fax: (591) (3) 3375195

Email: [santacruz@laboratoriosfarcos.com](mailto:santacruz@laboratoriosfarcos.com)